

95707 Thiersheim Salach 5 Deutschland (Germany)

Tel: (09235) - 96 87 12 Fax: (09235)) - 96 89 130

e-mail <u>info@kwm-waagen.de</u> Internet: http://www.kwm-Waagen.de

Elektronische BIG BAG Waage

Eichfähige oder geeichte Ausführung

Wägebereich bis 3.000kg

Elektromechanische BIG-BAG Waage mit 4 DMS-Wägezellen Schutzart IP 68. Die Bodenwaage Type SB2 ist eine spezielle Konstruktion mit äußerst flach angeordneter Lastbrücke. Sehr wartungsfreundliche Konstruktion. Durch die Überflur-Aufstellung ist es möglich, die Waage zu versetzen und an wechselnden Standorten zu nutzen. Ein integrierter Gestellrahmen ermöglicht das problemlose Verwiegen von BIG-BAG-Säcken, dieser ist 300mm höhenverstellbar. Die Waage entspricht den Anforderungen für eichpflichtige Waagen der Genauigkeitsklasse III gemäß PTB und OIML. Waagenbrücke: geschlossene Bauform, Profilstahl, mit starker Stahlabdeckung.



Wägeterminal IT 3000A

als eichfähiges Fahrzeugwaagenterminal mit Erst-, Zweitund Fest-Tara-Wägung, eichfähigem Alibispeicher, zwei seriellen Schnittstellen für Wägebeleg-Drucker, Fernanzeige oder Datenübertragung zum PC

Optionale Anschlüsse Profibus Ethernetport

Wägeterminal IT 8000

als eichfähiges Waagenterminal mit branchenbezogener Anwendersoftware bis zu vier frei konfigurierbaren Schnittstellen für Wägebeleg-Drucker, Fernanzeige, Ampeln, Identsystemen oder Datenübertragung zum PC, Dosier- und Verladesteuerung

Optionale Anschlüsse
2-fach Waagenanschluss für Doppel- oder Verbundwaagen
Ex-Ausführung
Profibus
Ethernetport **F**unksystem







